



Stands d'exposition

Le salon demeure le média préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image. Les stands d'exposition permettent de se présenter et augmentent les chances d'interaction avec les clients actuels et potentiels grâce à une promotion et une communication de la marque engageantes, interactives et innovantes.



Découvrez nos solutions de stand

Modulate™

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 14 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. De nombreuses applications sont possibles : murales, suspendues sur cloisons organisateurs, autoportantes, double-face.

Fastframe™

Une solution d'affichage unique grâce à des cadres pliables pré-assemblés permettant un montage rapide. Les structures s'habillent de visuels avec jonc PVC et sont reconfigurables à l'infini.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

Enseignes suspendues

Optez pour l'une de nos solutions suspendues Formulate, dotées d'une structure tubulaire légère de 30mm et habillée d'un visuel textile imprimé.

La communication salon

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix! La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix. Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :

Quelle surface ? Combien de côtés ouverts ?

2. La conception :

Quel media : textile, panneaux rigides, souples ?

Besoin de communiquer en hauteur : enseigne, extension ou réhausse de réserve ?

Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?

Quel éclairage ?

3. L'utilisation :

Quelle fréquence ?

Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?

De quel moyen de transport disposez-vous ?

Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement : aménagement showroom, décoration... ?

4. Le budget :

Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?

Sur combien de salons sera-t-il amorti ?

Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer 3 à 5 objectifs qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un impact visuel maximum avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place une communication et promotion efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique
- Les clefs de la réussite



MODULATE™



Modulate™

La meilleure solution pour attirer l'attention

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires Formulate et la modularité des cadres Vector.


Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 14 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate™ pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.

Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable



Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture Éclair

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate™ s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.



Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage



Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre

Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Placer




Pivoter



C'est verrouillé!

Des structures aux innovations technologiques uniques !


Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate™, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



Structures Standard Modulate™

Modulate™ est un système innovant d'affichage double face, composé d'un ensemble de cadres légers en aluminium, recouvert d'un visuel textile imprimé personnalisé. Les cadres se connectent entre eux à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure et peuvent être assemblés sous tous les angles pour créer des murs d'images ou des stands d'exposition. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée avec fermeture Éclair. Les cadres sont disponibles en différentes largeurs et en deux hauteurs. Chaque cadre est fourni avec deux pieds stabilisateurs pour renforcer si nécessaire la stabilité. Les cadres Modulate™ Droits peuvent être utilisés seuls ou combinés avec d'autres cadres pour créer des centaines de configurations.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)



Modulate™ Droit

Modulate™ Droit 420, 424



Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 820, 824



Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 1020, 1024



Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 1820, 1824



Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 2020, 2024



Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Slope

Modulate™ Slope 1 et 2



Matière	Tubes aluminium	
Tube	Ø 30 mm	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Forme	Droit	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair	
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)	

Slope 1	MOD-SS-824-01	⊗ 818(l) x 2300(h) x 400(p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Slope 1

Slope 2


Porte Modulate™



La porte Modulate™ se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate™. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

Matière	Tubes aluminium	
Tube	Ø 30 mm	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Forme	Droit	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair	
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)	


Porte Modulate™ angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	⊗ 800(l) x 2000(h) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824	⊗ 800(l) x 2400(h) x 120(p) mm
Porte Modulate™ angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	⊗ 800(l) x 2000(h) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	⊗ 800(l) x 2400(h) x 120(p) mm



2 poignées et 1 butée de porte Modulate™ MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



Un pied réglable Formulate FMTL-MOD-30-ADJ-F inclus



2 pieds carrés Twist & Lock inclus



Notre porte Modulate™ peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Modulate™ Accessoires

Demi-pieds plats Modulate™ (paire)

MOD-HALF-FOOT-P	⊗ 80(l) x 6(h) x 215(p) mm
-----------------	----------------------------



Pieds plats entiers Modulate™ (paire)

MOD-FOOT-P	⊗ 80(l) x 6(h) x 400(p) mm
------------	----------------------------



Kit d'extension Modulate™ 400mm

MOD-EXT400MM	⊗ 3 tubes 400(h) x 30 (Ø) mm
--------------	------------------------------



Fixation de spot pour Formulate/Modulate™ Tube 30mm

US903	⊗ 48(l) x 32(h) x 50(p) mm
-------	----------------------------



Comptoir Modulate™



Le comptoir Modulate™ se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate™ est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne



Utilisez-le seul...
... ou combiné, simplement à l'aide des aimants intégrés !

Comptoir Modulate™	FORM-MOD-CNTR	⊗ 1015(h) x 800(l) x 600(p) mm
Étagère	FORM-MOD-CNTR-02	⊗ 9(h) x 770(l) x 571(p) mm



Taquet fixé sous l'étagère



Etagère en option

2 finitions possibles (avec ou sans tablette apparente)



Exemples de stands Modulate™ Standard


Cette section présente divers exemples de stands Modulate™ standard pouvant être réalisés à l'aide de nos différentes structures et Accessoires Modulate™.

Stand Modulate™ 9m²




Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture éclair

Droit 2024 angles droits (x2)	MOD-S-2024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate™	FORM-MOD-CNTR
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Réserve Modulate™ évolutive



Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option



Pince US903



Sac

Stand Modulate™ 12m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x4)	MOD-HALF-FOOT-P



Possibilité d'ajouter des spots
PS950-1000-LED-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
gris ou blancs




2 poignées et 1 butée de porte Modulate™
MOD-S-DOOR-SP-01
incluses

Stand Modulate™ 15m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Slope 2	MOD-SS-824-02
Porte Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x4)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate™	FORM-MOD-CNTR
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Configurez l'intérieur du stand avec des Modulate™ supplémentaires



Possibilité d'ajouter des spots
PS950-1000-LED-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs



Accessoirisez avec un comptoir Modulate™

Stand Modulate™ 18m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x4)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ



Réserve Modulate™ : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction


La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

VECTOR

Vector

Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou suspendue sur cloisons organisateurs, les profilés aluminium Vector vous apportent une solution pour chaque besoin et chaque budget. Disponibles en formats standard ou sur-mesure, ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à tous vos évènements : showrooms, points de vente, salons, expositions et bien d'autres.




Quick Fix 20 mm




50 mm

Illuminova™ la touche lumineuse pour vos stands Vector

Apportez de la lumière à votre stand en combinant la gamme Vector avec les modules Illuminova™. Les 4 modules standard LED (I, J, P et Q) peuvent être intégrés dans un stand Vector.



75 mm LED



100 mm LED

Profilés en aluminium anodisés ou laqués

La gamme Vector se compose de plusieurs modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.

VECTOR

VECTOR

illuminova

illuminova

VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Double face	Gamme premium	Plusieurs coloris
20 mm	x					x
50 mm		x		x	x	
75 mm LED	x	x	x		x	x
100 mm LED		x	x	x		

Retrouvez tous nos caissons lumineux dans la section  illuminova page 18

Modules Vector


Une solution ultra compacte

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, la gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché notamment en environnement stands. Evolutif, reconfigurable, ultra portable : passez d'un stand de 9 à 15 m² en toute simplicité. Créez facilement des stands de toutes tailles, formes et accessorisez-les avec des spots, comptoirs, et porte-documents.

Besoin d'une solution compacte pour une meilleure portabilité et un stockage optimisé ?

Choisissez les modules Vector :

- Profilés aluminium 50 mm
- Modules différents : murs, arches, LED, réserves...
- Conditionnés en sections de 1250 mm numérotées,
- Livrés en carton avec notice de montage, accompagnés du visuel de votre choix
- En stock tout au long de l'année
- Chaque module est déjà perforé sur les 4 côtés et équipé de la visserie nécessaire : assemblez facilement différents modules entre-eux, une seule clé Allen suffit.
- Reconfigurable et réutilisable : stockez le stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300 mm)
- Excellent retour sur investissement



Passez d'un stand 3m² à un stand 15m² en un clin d'oeil !



Modules Vector – Murs



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module A	MODULE-VFF-A	⊗, 2950(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module B	MODULE-VFF-B	⊗, 1950(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module C	MODULE-VFF-C	⊗, 950(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module M	MODULE-VFF-M	⊗, 2850(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module N	MODULE-VFF-N	⊗, 1850(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module O	MODULE-VFF-O	⊗, 450(l) x 2500(h) x 50(p) mm
Module L	MODULE-VFF-L	⊗, 2800(l) x 2500(h) x 620(p) mm



Module Mât



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Réglettes à visser, Clé Allen

Module E	MODULE-VFF-E	⊗, 50(l) x 50(p) x 2500(h) mm
----------	--------------	-------------------------------




Modules Illuminova™



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 et 100 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerres à visser, Clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus



Module I	MODULE-VFF-I	⊗ 950(l) x 2550(h) x 550(p) mm
Module J	MODULE-VFF-J	⊗ 950(l) x 2500(h) x 75(p) mm
Module P	MODULE-VFF-P	⊗ 1850(l) x 2500(h) x 100(p) mm
Module Q	MODULE-VFF-Q	⊗ 1850(l) x 1000(h) x 100(p) mm



Modules Vector - Arches



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module D	MODULE-VFF-D	⊗ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm
Module H	MODULE-VFF-H	⊗ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm



Modules Vector - Réerves



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen, réglettes à visser
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module F (avec imposte) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-F-2	⊕ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module G - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G-2	⊕ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G3-2	⊕ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm



Modules Vector - Réhausses



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module K	MODULE-VFF-K	⊕ 1050(l) x 1000(h) x 1050(p) mm
----------	--------------	----------------------------------




Stands Vector standard

Stand Vector 9m²




Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G-2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Stand évolutif, modulez-le pour passer de 9 à 15 m²

Vissez votre Module B au mât correspondant pour former la configuration souhaitée. Aucune pièce à ajouter, modulez vos stands Vector sans effort selon vos envies !



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pied équerre
Réf. : SLF1P




Réserva avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 12m²- Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Traverse 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module V (x4)	MODULE-LN-V
Module L	MODULE-VFF-L
Module E (x2)	MODULE-VFF-E
Traverse 950mm (x12)	LN605-950-L2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mât carré pour créer des angles à 90°




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 12m²- Design 2



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Module G	MODULE-VFF-G-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Paire de pieds équerres	SLF1P



Visuel Vector



Réserve avec serrure
et jeu de clés




Spots Exhibition

Stand Vector 15m² - Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module-G3	MODULE-VFF-G3-2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Stand évolutif, modulez-le pour passer de 15 à 9 m²



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 15m² - Design 2



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module F	MODULE-VFF-F-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C (x3)	MODULE-VFF-C
Module J	MODULE-VFF-J
Module O	MODULE-VFF-O
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module K	MODULE-VFF-K
Paire de pieds équerres	SLF1P



Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Réhausse de la réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 18m²



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module G	MODULE-VFF-G-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Enseigne Illuminova™ 125mm 1000 x 2500mm	iLLNOH-125-25X10
Paire de pieds équerres	SLF1P



 **illuminova™**



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 24m²



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module N (x2)	MODULE-VFF-N
Module D (x2)	MODULE-VFF-D
Module C	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module E (x4)	MODULE-VFF-E
Module Q	MODULE-VFF-Q
Mâts (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Paire de pieds équerres	SLF1P



Réhausse LED



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés

Configurations Modules Vector Autoportants

Mur de 3m



Matière Cadre en aluminium profilé 50 mm
Habillage Textile avec jonc PVC 3mm

Module A (x1)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds latéraux plats	LN155



Mur de 6m



Module A (x2)	MODULE-VFF-A
Pieds plats (x4)	LN155



Idées aménagement !
Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière



Pieds stabilisateurs
Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.

Modules Vector Accessoires

Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu

Pour suspendre des cadres aux cloisons organisateurs

Patte de fixation | LN134



Pied équerre (paire)

SLF1P | 220(h) x 220(l) x 5(p) mm



Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant
Coloris disponible : Gris

FX295 | 7(h) x 180(l) x 550(p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155 | 7(h) x 100(l) x 450(p) mm



Pieds plats latéraux

SLF4P | 100(l) x 185(h) x 450(p) mm



Stands Vector sur-mesure

La gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue est évolutif et reconfigurable.

Stand sur mesure Vector 24m²

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Apportez une touche d'originalité à votre stand VECTOR en y intégrant des éléments FORMULATE



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm




Stand sur mesure Vector 50m²

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm




Stand sur mesure Vector 60m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm



Stand sur mesure Vector 60m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm



Stand sur mesure Vector 80m²

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm



Accessoires

Pied bombé (unité)

LN102 |  Ø 450 mm



Pied équerre (paire)

Poids 1,2 kg

SLF1P |  220(l) x 220(h) x 5(p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

Poids : 1,75 kg

LN155 |  7(h) x 100(l) x 450(p) mm



Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

LN124 |  écrans 37" à 70" (94 à 177cm)



Ruban magnétique

EM303 | Polarité A- 30m x 12,7 mm



Ruban métallique

EM351 | 15m x 12,7 mm



Transformez votre espace en quelques secondes en utilisant le **Fastframe™**




1. Conditionnement

Le cadre léger est pré-assemblé et plié dans un sac de transport pratique et compact.



2. Mise en place

Une fois sorti du sac, le cadre peut être déployé sans effort. Il se sécurise à l'aide de son tube central de renfort.



3. Ajout des Accessoires

Selon la configuration finale, des pieds peuvent être ajoutés pour apporter une stabilité supplémentaire au cadre.



4. Installation des visuels

Vos visuels, disponibles en version standard ou premium (occultant), peuvent ensuite être mis en place sur le cadre assemblé.

Expositions durables

Avec le développement durable comme enjeu clé pour les organisateurs d'évènements et les exposants, les systèmes d'exposition modulaires offrent des solutions plus respectueuses de l'environnement.

- » Fabriqué à partir d'aluminium, un matériau recyclable à l'infini
- » Utilisation de supports d'impression textile en polyester qui peuvent être recyclés plusieurs fois
- » Visuels imprimés en utilisant des encres à base d'eau
- » Un seul système pour de multiples applications d'affichage



Découvrez les **nombreux avantages** de cette nouvelle gamme:

NOUVEAU
PRODUIT

Montage rapide sans outil

Le cadre se déploie en un clin d'œil.



Léger et ultra fin

La structure est compacte et légère, ce qui facilite les déplacements et le stockage.



Visuel textile sans raccords

Utilisez un seul visuel imprimé sur plusieurs cadres connectés pour créer un mur d'image sans raccord.



Durable

Applications multiples et réutilisation infinie.



Visuels interchangeables

Renouvellement des visuels illimités.

Le **FASTFRAME™** s'habille de visuels avec joncs PVC

- » Les visuels textiles à jonc PVC s'insèrent facilement dans la rainure des cadres seuls ou reliés
- » Solution économique pouvant être réutilisée de nombreuses fois
- » Les visuels sont imprimés avec des encres à base d'eau, pour un meilleur respect de l'environnement
- » Un seul visuel peut être utilisé pour recouvrir plusieurs cadres
- » Les visuels peuvent être renouvelés pour communiquer de nouveaux messages

Visuels PS

Visuels stretch, joncs PVC.

Visuels BB

Visuels dos noir, joncs PVC.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	40 mm
Coloris	Gris argenté
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac de transport Fastframe™

FASTFRAME™

FASTFRAME™ 1000x500 - Kit de 2 cadres



Fastframe™ 2 Cadres (pieds non inclus)	FF-100X50	Ⓞ 1000(l) x 500(h) x 40(p) mm
Fastframe™ 2 visuels BB	G-FF-100X50-BB	Ⓞ 1000(l) x 500(h)
Fastframe™ 2 visuels PS	G-FF-100X50-PS	Ⓞ 1000(l) x 500(h)

NOUVEAU
PRODUIT



Sac de transport inclus



Possibilité d'ajouter des pieds (vendus séparément)



Visuel avec jonc PVC



FASTFRAME™ 1000x1000 - Kit de 2 cadres



Fastframe™ 2 Cadres (pieds non inclus)	FF-100X100	Ⓞ 1000(l) x 1000(h) x 40(p) mm
Fastframe™ 2 visuels BB	G-FF-100X100-BB	Ⓞ 1000(l) x 1000(h)
Fastframe™ 2 visuels PS	G-FF-100X100-PS	Ⓞ 1000(l) x 1000(h)

NOUVEAU
PRODUIT



Sac de transport inclus



Possibilité d'ajouter des pieds (vendus séparément)



Visuel avec jonc PVC



FASTFRAME™ 1000x2000



Fastframe™ 1 Cadre (pieds inclus)	FF-100X200	Ⓞ 1004(l) x 2007(h) x 400(p) mm
Fastframe™ 1 visuel BB	G-FF-100X200-BB	Ⓞ 1000(l) x 2000(h)
Fastframe™ 1 visuel PS	G-FF-100X200-PS	Ⓞ 1000(l) x 2000(h)

NOUVEAU
PRODUIT



Sac de transport inclus



2 pieds inclus



Visuel avec jonc PVC



FASTFRAME™ 1000x2400



Fastframe™ 1 Cadre (pieds inclus)	FF-100X240	Ⓞ 1004(l) x 2407(h) x 400(p) mm
Fastframe™ 1 visuel BB	G-FF-100X240-BB	Ⓞ 1000(l) x 2400(h)
Fastframe™ 1 visuel PS	G-FF-100X240-PS	Ⓞ 1000(l) x 2400(h)

NOUVEAU
PRODUIT



Sac de transport inclus



2 pieds inclus



Visuel avec jonc PVC



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 1200x2400



Fastframe™ 1 Cadre (pieds inclus)	FF-120X240	📏 1204(l) x 2407(h) x 400(p) mm
Fastframe™ 1 visuel BB	G-FF-120X240-BB	📏 1200(w) x 2400(h)
Fastframe™ 1 visuel PS	G-FF-120X240-PS	📏 1200(w) x 2400(h)

**NOUVEAU
PRODUIT**



Sac de transport inclus



2 pieds inclus



Visuel avec jonc PVC

FASTFRAME™ Kit Starter



Fastframe™ Starter Kit	Prix sur demande	📏 1004(l) x 2007(h) x 400(p) mm
------------------------	------------------	---------------------------------

**NOUVEAU
PRODUIT**



Fastframe™ Kit Starter



Sac de transport inclus



1 cadre
1000 x 2000mm
(pieds inclus)



5 visuels
1000 x 2000mm

FASTFRAME™ Kit Backwall



Fastframe™ Kit Backwall	Prix sur demande	@ 2004(l) x 2007(h) x 400(p) mm
-------------------------	------------------	---------------------------------



Fastframe™ Kit Backwall



Sac de transport
inclus



2 cadres
1000 x 2000mm
(pieds inclus)



4 visuels
1000 x 2000mm,
2 visuels
2000 x 2000mm



FASTFRAME™ Kit Pop-up



Fastframe™ Kit Pop-up	Prix sur demande	@ 2690(l) x 2007(h) x 940(p) mm
-----------------------	------------------	---------------------------------

Dimensions basée sur la configuration ci-dessous



Fastframe™ Kit Pop-up



Sac de transport
inclus



3 cadres
1000 x 2000mm
(pieds inclus)



1 visuel
2000 x 3000mm,
3 visuels
1000 x 2000mm



2
Kit connecteurs
45°



FASTFRAME™ Pieds

Pied entiers latéraux (l'unité)

FF-FF | 50(l) x 99(h) x 400(p) mm



Pied entier central (l'unité)

FF-MFF | 50(l) x 89(h) x 400(p) mm



Demi pied central (l'unité)

FF-HFM | 51(l) x 89(h) x 220(p) mm



Petit pied central (l'unité)

FF-SMF | 40(l) x 89(h) x 97(p) mm



Demi pieds latéraux (paire)

FF-SHF | 50(l) x 98(h) x 220(p) mm



FASTFRAME™ Connecteurs

Kit connecteurs 45°

FF-45C	⊗, 45(l) x 108(h) x 95(p) mm
--------	------------------------------



Kit connecteurs 90°

FF-90C	⊗, Haut 81.5(l) x 60.7(h) x 81.5(p) mm
	⊗, Bas 81.5(l) x 60.7(h) x 81.5(p) mm



Kit connecteurs 90° central

FF-90MC	⊗, 40(l) x 55(h) x 40(p) mm
---------	-----------------------------



Kit connecteurs 90° - intérieur gauche

FF-90LIC	⊗, 40(w) x 55(h) x 40(p) mm
----------	-----------------------------



Kit connecteurs 90° - intérieur droite

FF-90RIC	⊗, 55(l) x 85(h) x 55(p) mm
----------	-----------------------------



Kit connecteurs Arche

FF-ACC	⊗, 90(l) x 105(h) x 60(p) mm
--------	------------------------------



Kit connecteurs en croix

FF-CC	⊗, Haut 142(l) x 94.3(h) x 100.7(p) mm
	⊗, Bas 141.3(l) x 90(h) x 100.4(p) mm



FASTFRAME™ Connecteurs et éclairage

Kit connecteurs en T

FF-TC	Haut	100.5(l) x 91(h) x 94.7(p) mm
	Bas	100(l) x 91.1(h) x 97.4(p) mm



Kit connecteurs en Y

FF-YC	Haut	107(l) x 97.3(h) x 107(p) mm
	Bas	107(l) x 107(h) x 94.3(p) mm



Connecteur 2 directions

FF-2WC	41(w) x 82(h) x 21(p) mm
--------	--------------------------



Connecteur 4 directions

FF-4WC	150(l) x 12.12(h) x 19.6(p) mm
--------	--------------------------------



2 spots LED Exhibition

LED-EXHIB-ARM-BDLK	50(l) x 455(h) x 55(p) mm
--------------------	---------------------------



Stand Fastframe™ 12m²




Facile et rapide à monter et à démonter. Ajoutez un éclairage LED pour renforcer votre visibilité.

Matière	Aluminium, angles en Nylon/ABS
Largeur du profilé	40mm
Coloris du profilé	Gris argenté
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Fastframe™ 1200x2400mm	FF-120X240
Fastframe™ 1200x2400mm visuel	G-FF-120X240-BB/PS
Fastframe™ 1000x2400mm (5)	FF-100X240
Fastframe™ 1000x2400mm (5) visuels	G-FF-100X240-BB/PS
Fastframe™ Pied entier central (5)	FF-MFF
Spots LED Exhibition (5)	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ Demi-pieds latéraux	FF-SHF
Fastframe™ Demi-pied central (2)	F-HFM
Fastframe™ Kit Connecteurs 45° (2)	FF-45C

NOUVEAU
PRODUIT



Sac de transport inclus




Pieds optionnels



Visuel avec jonc PVC

Visuels disponibles en version Stretch ou Dos noir. Visuels grand format sans raccord visible également disponibles.



Comptoir Fastframe™: bientôt disponible

Stand Fastframe™ 15m²




Facile et rapide à monter et à démonter. Ajoutez un éclairage LED pour renforcer votre visibilité.

Matière	Aluminium, angles en Nylon/ABS
Largeur du profilé	40mm
Coloris du profilé	Gris argenté
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Fastframe™ 1000x2000mm	FF-100X200
Fastframe™ 1000x2000mm visuel	G-FF-100X200-BB/PS
Fastframe™ 1200x2400mm	FF-120X240
Fastframe™ 1200x2400mm (5) visuels	G-FF-120X240-BB/PS
Fastframe™ 1000x2400mm	FF-100X240
Fastframe™ 1000x2400mm (2) visuels	G-FF-100X240-BB/PS
Spots LED Exhibition (5)	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ Pied entier central (4)	FF-MFF
Fastframe™ Kit Connecteurs 90°	FF-90C
Fastframe™ Kit connecteurs Arche	FF-ACC
Fastframe™ Connecteur 2 directions(4)	FF-2WC

**NOUVEAU
PRODUIT**



Sac de transport inclus



Pieds optionnels



Visuel avec jonc PVC



Visuels disponibles en version Stretch ou Dos noir. Visuels grand format sans raccord visible également disponibles.

Comptoir Fastframe™: bientôt disponible


Stand Fastframe™ 24m²



Facile et rapide à monter et à démonter. Ajoutez un éclairage LED pour renforcer votre visibilité.

Matière	Aluminium, angles en Nylon/ABS
Largeur du profilé	40mm
Coloris du profilé	Gris argenté
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Fastframe™ 1000x2400mm	FF-100X240
Fastframe™ 1000x2400mm (8) visuels	G-FF-100X240-BB/PS
Fastframe™ 1000x2000mm	FF-100X200
Fastframe™ 1000x2000mm (4) visuels	G-FF-100X200-BB/PS
Fastframe™ Pied entier central (5)	FF-MFF
Fastframe™ Demi-pieds latéraux (5)	FF-SHF
Fastframe™ Kit connecteur en Y	FF-YC
Fastframe™ Kit connecteurs Arche	FF-ACC
Fastframe™ Connecteur 2 directions (5)	FF-2WC
Fastframe™ Kit Connecteurs 90°	FF-90C



Sac de transport inclus



Pieds optionnels



Visuel avec jonc PVC

Visuels disponibles en version Stretch ou Dos noir. Visuels grand format sans raccord visible également disponibles.



Comptoir Fastframe™: bientôt disponible

Structures Arena


Structures Arena pour vos stands

Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet. Pas moins de 13 composants pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par oeilllets avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



Composants Arena

Sections droites Arena

Les sections droites Arena sont disponibles en différentes longueurs, elles sont solides et légères à la fois. La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium. Cette solution particulièrement stable est modulable et évolutive. Les différentes sections peuvent être assemblées et réutilisées selon les besoins de chaque projet. La structure peut ensuite s'habiller de visuels bâche ou textile.

UT-S250	Section 250mm
UT-S500	Section 500mm
UT-S750	Section 750mm
UT-S1000	Section 1000mm
UT-S1250	Section 1250mm
UT-S1500	Section 1500mm
UT-S2000	Section 2000mm




Sections de jonction et pieds Arena

Les sections de jonction Arena sont disponibles dans une variété de configurations, incluant des jonctions en T à 3 connexions ou des jonctions d'angle à 4 connexions. Le choix des sections permet une conception sur mesure pour votre application afin de créer une solution modulaire et évolutive. La structure peut ensuite s'habiller de visuels bâche ou textile.



Angle 90°
2 connexions
UT-C21



Jonction d'angle
3 connexions
UT-C30



Jonction T
3 connexions
UT-C35



Jonction T
4 connexions
UT-C40



Jonction d'angle
4 connexions
UT-C41



Connection pied 250mm
UT-BS250

Stands Arena

Stand sur mesure Arena 16m²

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Stand sur mesure Arena 36m²

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Structure sur mesure Arena

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Suspension Arena

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium utilisée en pont lumière ou enseigne suspendue de 6m de côté pour attirer l'attention sur votre marque.

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Enseignes suspendues

Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. Ce moyen de communication à forme ronde est idéal pour être vu de loin.

Enseigne carrée Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Carrée
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture éclair
Utilisation	Suspendu Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate carrée 800	FORM-SQU-80	Ⓞ 1500(l) x 800(h) x 1500(p) mm
Formulate carrée 1000	FORM-SQU-100	Ⓞ 3000(l) x 1000(h) x 3000(p) mm
Formulate carrée 1500	FORM-SQU-150	Ⓞ 4500(l) x 1500(h) x 4500(p) mm



Enseigne circulaire Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Ronde
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture éclair
Utilisation	Suspendu Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate circulaire 800	FORM-RNG-80	Ⓞ 1500(l) x 800(h) x 1500(p) mm
Formulate circulaire 1000	FORM-RNG-100	Ⓞ 3000(l) x 1000(h) x 3000(p) mm
Formulate circulaire 1500	FORM-RNG-150	Ⓞ 4500(l) x 1500(h) x 4500(p) mm



Enseigne rectangle Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Disponibilité	Production à la commande



Formulate Rectangle 250	FORM-RTG-M100	Ⓞ 2500(l) x 1000(h) x 1200(p) mm
Formulate Rectangle 350	FORM-RTG-L100	Ⓞ 3500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm
Formulate Rectangle 500	FORM-RTG-XL120	Ⓞ 5000(l) x 1200(h) x 2500(p) mm

Enseigne Panel Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Disponibilité	Production à la commande



Formulate Panel 250	FORM-FLT-M100	Ⓞ 2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
Formulate Panel 350	FORM-FLT-L100	Ⓞ 3500(l) x 1000(h) x 30d) mm
Formulate Panel 500	FORM-FLT-XL120	Ⓞ 5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm



Mur d'images

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines. Ils sont également parfaits pour équiper les petites surfaces d'exposition, ou comme grands panneaux d'affichage permanents dans les lieux publics, comme par exemple dans les musées, les zones d'accueil, les gares, les aéroports et les galeries marchandes.

Nos solutions reconfigurables sont flexibles, portables, réutilisables et se stockent facilement.

Grâce à leur mécanisme d'assemblage en ciseaux, les stands parapluie sont faciles à transporter, assembler et stocker. Ils conviennent en particulier aux petits événements et expositions mais trouvent également leur place dans les événements permanents.

Parfaitement adapté à une application fond de scène, le Pegasus est idéal en utilisation de courte durée, facile à installer et à transporter tout en étant économiquement intéressant. Grâce à ses mâts télescopiques permettant un ajustement de la hauteur et de la largeur, cette structure est simple à monter et convient aussi bien à des présentations temporaires que permanentes.

Murs d'images

Nos murs d'images sont disponibles dans plusieurs dimensions et formes pour s'adapter à l'application souhaitée. Chaque système offre une méthode d'assemblage, d'éclairage et d'utilisation différente.



Stands parapluie


Quick Impact Droit



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Droit	IMP-3X2S	Ⓞ 1970(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x3 Droit	IMP-3X3S	Ⓞ 2700(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x4 Droit	IMP-3X4S	Ⓞ 3435(l) x 2225(h) x 306(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique

Pack complet Quick Impact droit



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Droit	99-XX-106	Ⓞ 1970(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-XX-107	Ⓞ 2700(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-XX-108	Ⓞ 3435(l) x 2225(h) x 306(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon



Structure Impact Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique (EM301)



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 spots PS950-1000-LED-BDLK avec fixation


Quick Impact Courbe



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Courbe	IMP-3X2C	Ⓞ 1930(l) x 2225(h) x 485(p) mm
3x3 Courbe	IMP-3X3C	Ⓞ 2540(l) x 2225(h) x 685(p) mm
3x4 Courbe	IMP-3X4C	Ⓞ 3070(l) x 2225(h) x 960(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique

Pack complet Quick Impact Courbe



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Courbe	99-XX-110	Ⓞ 1930(l) x 2225(h) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-XX-071	Ⓞ 2540(l) x 2225(h) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-XX-070	Ⓞ 3070(l) x 2225(h) x 960(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon



Structure Impact Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique (EM301)



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 spots PS950-1000-LED-BDLK avec fixation

Quick + Droit



Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 3 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Droit	WH222-S-CA	⊗ 1970(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x3 Droit	WH223-S-CA	⊗ 2700(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x4 Droit	WH224-S-CA	⊗ 3435(l) x 2225(h) x 306(p) mm



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique

Quick + Courbe



Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 3 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Courbe	WH222-C-CA	⊗ 1930(l) x 2225(h) x 485(p) mm
3x3 Courbe	WH223-C-CA	⊗ 2540(l) x 2225(h) x 685(p) mm
3x4 Courbe	WH224-C-CA	⊗ 3070(l) x 2225(h) x 960(p) mm



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



Pack complet Quick + Droit



Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 3 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Droit	99-XX-101Q	Ⓞ 1970(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-XX-102Q	Ⓞ 2700(l) x 2225(h) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-XX-103Q	Ⓞ 3435(l) x 2225(h) x 306(p) mm



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique (EM301)



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 spots PS950-1000-LED-BDLK avec fixation

Pack complet Quick + Courbe



Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 3 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x2 Courbe	99-XX-016Q	Ⓞ 1930(l) x 2225(h) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-XX-017Q	Ⓞ 2540W) x 2225(h) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-XX-020Q	Ⓞ 3070(l) x 2225(h) x 960(p) mm



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique (EM301)



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 spots PS950-1000-LED-BDLK avec fixation

Hop-up Impact Droit



Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x2 carrés	HUI3X2	Ⓞ 1525(l) x 2260(h) x 295(p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	Ⓞ 2260(l) x 2260(h) x 295(p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	Ⓞ 2995(l) x 2260(h) x 295(p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	Ⓞ 3730(l) x 2260(h) x 295(p) mm



Le visuel se replie avec la structure



Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



Sac de transport



Accessoires ::

Pieds stabilisateurs (la paire)	ES508	Ⓞ N/A
---------------------------------	-------	-------

Hop-up Impact Courbe



Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	Ⓞ 2310(l) x 2270(h) x 570(p) mm
3x4 carrés	HOP-2-3x4-C	Ⓞ 2950(l) x 2260(h) x 810(p) mm




Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro



Fastframe™ Kit Backwall



Fastframe™ Kit Backwall	Prix sur demande	Ⓜ 2004(l) x 2007(h) x 400(p) mm
-------------------------	------------------	---------------------------------

Fastframe™ Kit Backwall



Sac de transport inclus



2 cadres
1000 x 2000mm
(pieds inclus)



4 visuels
1000 x 2000mm,
2 visuels
2000 x 2000mm



Fastframe™ Kit Pop-up



Fastframe™ Kit Pop-up	Prix sur demande	Ⓜ 2690(l) x 2007(h) x 940(p) mm
-----------------------	------------------	---------------------------------

Dimensions basée sur la configuration ci-dessous

Fastframe™ Kit Pop-up



Sac de transport inclus



3 cadres
1000 x 2000mm
(pieds inclus)



1 visuel
2000 x 3000mm,
3 visuels
1000 x 2000mm



2
kits connecteurs
45°




Structures tubulaires pour habillage textile

Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)



NOUVEAU PRODUIT

2000 mm	FORM-STR-20	Ⓢ 2000(l) x 2380(h) x 400(p) mm
2400 mm	FORM-STR-24	Ⓢ 2350(l) x 2380(h) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	Ⓢ 2950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	Ⓢ 3950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	Ⓢ 4950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	Ⓢ 5950(l) x 2380(h) x 400(p) mm



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage




Gants de montage pour protéger vos visuels

Formulate Courbe Horizontale



Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe horizontale
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant



2400 mm	FORM-CUR-24	Ⓢ 2350(l) x 2380(h) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	Ⓢ 2950(l) x 2380(h) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	Ⓢ 5910(l) x 2380(h) x 900(p) mm



Housse textile avec fermeture Éclair



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Possibilité d'ajouter des Spots LED et Accessoires

**NOUVEAU
PRODUIT**



Structures pour visuel tendu

Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière	Aluminium, embase plastique
Mât	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Fixation du visuel	Recto seul ou Recto-verso
Capacité réservoir	Oeillets
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h

Horizon	UB203	☉ 2500(l) x 1500/3000(h) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique



Fixation du visuel par oeillets



Pegasus



Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus	UB165-S	☉ 1429/2540(l) x 1000/2515(h) x 442(p) mm
---------	---------	---



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



Pegasus 3m



Le plus compact des murs d'images de 3m de large ! Idéal en utilisation photocal grand format pour les évènements sportifs, politiques ou lancements produits.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus 3 m	UB167-S	📏 1845/3180(l) x 1835/2610(h) x 440(p) mm
-------------	---------	---



← De 1845 à 3180 mm →



Installation simple
et rapide



Mâts télescopiques